

ANEXO 1
LISTADO DE FARMACOS DEL STOCK DE EMERGENCIA

GRUPOS Y FARMACOS DEL STOCK DE EMERGENCIA

Nombre del Producto	Presentación	Cantidad
I. Analgésicos, Antipiréticos y Antiinflamatorios no Esteroidales (AINE)		
I.1 Acetaminofeno (Paracetamol)	Comprimidos 500 mg	15,000 comp
I.2 Acetaminofeno (Paracetamol)	Jarb.125/5ml	400 Fcos
I.3 Metamizol Sódico (Dipirona)	Amp. 1gr/2ml	1,000 amp
I.4 Diclofenaco Sódico	Amp. 75mg/5ml IV o Im	300 amp
I.5 Metamizol Sódico (Dipirona)	Comp 300 mg	500 comp
I.6 Ibuprofeno	Comp 400 mg	5,000 comp
II. Analgésicos Narcóticos		
II.1 Morfina Clorhidrato	Amp. 20 mg/ml	300 amp
III. Anestésicos Locales		
III.1 Lidocaína Clorhidrato	Amp 2% 20ml	1,500 amp
III.2 Lidocaína Hiperbárica	amp.5% 2ml	200 amp
III.3 Lidocaína Oftálmica	2% Fco. Plástico	200 Fcos
IV. Antibióticos - Antisépticos		
IV.1 Amoxicilina	Comp. ranurados 750 mg	6,500 comp
IV.2 Penicilina Sódica	amp.2 millones U.I	4,000 amp
IV.3 Penicilina Benzatina	amp. 1,2 millones U.I	1,000 amp
IV.4 Gentamicina	amp. 80mg/2ml	1,000 amp
IV.5 Cloramfenicol	Fco/Ampolla 1 gr	1,000 amp
IV.6 Cloramf. Clorhidrato	Cápsula 250mg	2,000 cap
IV.7 Cloramf.Unguento Oftalm.	pomo 15 gr unguento	300 tubos
IV.8 Cotrimoxazol Forte	comp. (160/800)mg	1,000 comp
IV.9 Cotrimoxazol (pediátrico)	susp. (40/200) mg/5ml	1,000 Fco.
IV.10 Polividona Yodada	Solución 1%	10 litros
IV.11 Jabón Antiséptico	Barra	100 panes
IV.12 Agua Oxigenada	Solución 20 vol.	10 litros
IV.13 Hipoclorito de Sodio	5%	10 litros
IV.14 Rifampicina	cap 300 mg	1,000 cap
V. Anticonvulsivantes		
V.1 Carbamazepina	Comp 200 mg	200 comp
V.2 Fenitoina Sódica	Comp 100 mg	250 comp
V.3 Fenobarbital Sódico	Comp 100 mg	250 comp
V.4 Fenobarbital Sódico	Comp 15 mg	250 comp
V.5 Fenobarbital Sódico	Fco. Amp 200 mg	25 Fco Amp.
VI. Antieméticos - Antivertiginosos		
VI.1 Tietilperazima	amp 6,5 mg/1 ml	400 amp

VII. Antiespasmódicos- Espasmolíticos

VII.1	N-Butil Bromuro de escopolamina	Amp. 20mg/ml	1,000 amp
VII.2	Antiespasmódico	Sup. Infantil	800 sup
VII.3	Atropina Sulfato	Amp. 1mg/ml	2,000 amp
VII.4	Antiespasmódico	Sup. Adulto	1,000 sup
VII.5	Antiespasmódico	Comp. Adulto	2,000 Comp

VIII. Antiinflamatorios - esteroidales

VIII.1	Prednisona	Comp. 5 mg	1,000 comp
VIII.2	Hidrocortisona	Fco/amp 100 mg	100 Fcos
VIII.3	Dexametasona Sódica	Amp. 4 mg/ml	200 amp

IX. Antihistamínicos - Antialérgicos

IX.1	Clorfenamina Maleato	Amp. 10 mg/ml	300 amp
IX.2	Clorfenamina Maleato	Comp.4mg	2,000 comp

X. Antitoxinas

X.1	Toxoides	Amp	150 amp.
X.2	Vacuna Antirrábica	Amp	100 amp.

XI. Antiulcerosos

XI.1	Ranitidina	Comp 300 mg ranurado	500 comp
XI.2	Ranitidina	Amp 50 mg/5 ml	300 amp

XII. Broncodilatadores

XII.1	Aminofilina	Amp. 250mg/10ml	150 amp
XII.2	Salbutamol aerosol	200 puf (100 mcg/puff)	100 Fco
XII.3	Salbutamol c/beclometasona	200 puf (100 mcg/puff)	100 Fco

XIII. Cardiovasculares**XIII.1 Antihipertensivos**

XIII.1.1	Nifedipino	Cap de 10 y sublingual	500 cap
XIII.1.2	Hidralazina	Fco/amp de 20 mg	100 Fco/amp

XIII.2 Antianginosos

XIII.2.1	TNT (Trinitroglicerina)	Comp.0.8 mg sublingual	1,000 comp
XIII.2.2	Nifedipino	Cap de 10 y sublingual	500 cap

XIII.3 Antiarrítmicos

XIII.3.1	Propranolol	comp de 40 mg	500 comp
----------	-------------	---------------	----------

XIII.4 Cardiotónicos-Inotrópos Positivos

XIII.4.1	Lanatósido C	amp de 0.4 y 2 ml	200 amp
XIII.4.2	Adrenalina	amp. de 1 mg/1 ml	200 amp
XIII.4.3	Dopamina	amp de 20 mg/5 ml	50 amp

XIII.5 Diuréticos

XIII.5.1 Furosemida	amp de 20 mg/1 ml	200 amp
XIII.5.2 Hidroclorotiazida	comp de 50 mg	50 comp

XIV. Coagulantes y Anticoagulantes

XIV.1 Fitoquinona	amp 10 mg	200 amp
XIV.2 Acido tranexámico	amp 250 mg	1,600 amp
XIV.3 Protamina	amp 50 mg 5 ml	10 Fco amp
XIV.4 Heparina sódica	Fco/amp 5 ml	50 frascos
XIV.5 Acenocumarol	4 mg ranurado	500 comp

XV. Electrolitoterapia y Expansores de Plasma

XV.1 Bicarbonato de Sodio 2/3M	Amp. 20ml	500 amp
XV.2 Cloruro de Calcio	Amp. 20ml	100 amp
XV.3 Cloruro de Sodio 0.9%	Bolsa 1000ml	1,000 bolsas
XV.4 Cloruro de Sodio 10%	Amp.10ml	1,000 amp
XV.5 Magnesio Sulfato 25%	Amp. 5ml	100 amp
XV.6 Potasio cloruro	1 g amp	500 amp
XV.7 Manitol 15%	Bolsa 500 ml	200 bolsas
XV.8 Sales de Rehidratación oral	Sachet	5,000
XV.9 Sustituto del Plasma Coloidal	Bolsa 500 ml	200 Bolsas
XV.10 Solución Ringer lactato	Bolsa 500 ml	1,000 Bolsas
XV.11 Glucosa al 10%	Bolsa 1,000 ml	500 bolsas
XV.12 Glucosa sol. inyectable 5%	Bolsa 500 ml	1,000 bolsas
XV.13 Glucosa sol. inyectable 5%	Bolsa 1,000 ml	1,000 bolsas
XV.14 Glucosa sol. inyectable 30%	Amp al 30% 10 ml	20 amp

XVI. Hipoglicemiantes

XVI.1 Insulina regular/insulina zinc cristalizada. insulina humana subcutanea	Frascos	100 Frascos
XVI.2 Tolbutamida	Comp 500 mg ranurado	300 compr
XVI.3 Clorpropamida	Comp 250 mg ranurado	200 compr

XVII. Psicotrópicos

XVII.1 Alprazolam	comp 0,5 y ranurado	2,000 comp
XVII.2 Diazepam	comp 10 mg ranurado	10,000 comp
XVII.3 Diazepam	amp 10 mg/ 2 ml	1,000 amp
XVII.4 Amitriptilina	comp 25 mg ranurado	4,00 comp
XVII.5 Clorpromazina Clorhidrato	amp 25 mg, 2 ml	7,000 amp
XVII.6 Clorpromazina	comp 25 mg	2,000 comp
XVII.7 Haloperidol	amp 5 mg /1 ml	500 amp

XVIII. Medicamentos Dermatológicos (Quemaduras)

XVIII.1 Oxido de zinc	Pomada 10%, 100 g	200 Fco
XVIII.2 Sulfadiacina de Plata	Pote pomada 30 gr	500 Fco
XVIII.3 Nitrofurazona	Pote pomada 0,2%, 40 gr	100 Potes

XIX. Solventes

XIX.1 Agua Bidestilada	Amp. 5 ml.	10,000 amp
XIX.2 Alcohol 70°	Fco. 1 lt.	2,000 Fco

ANEXO 2

LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL CLINICO DEL STOCK DE EMERGENCIA

**Los items marcados con "*" se refieren a material estéril el cual
está sujeto a revisión periódica**

Nombre del Producto	Presentación	Cantidad
I. MATERIAL TEXTIL		
I.1 *a. Algodón hidrófilo en tórulas	c/ud 20 tórulas paquete de 50 uds.	5
b. Algodón hidrófilo	bolsa 1 Kg.	2 Kg.
I.2 - Algodón virgen cardado	paquete de 1 Kg	4 Kg.
I.3 * Gasas estériles:		
3.a chica: 12 cm x 3 cm (pliegues 4 x 3cm)	paquete de 100 Uds. (cada ud. = 5 gasas)	20
3.b larga: 90 cm x 3 cm (en pliegues)	paquete de 50 Uds. (cada ud. = 3 gasas)	10.
I.4 * Apósito estéril		
4.a chico: 10 cm x 7 cm		800 Uds.
4.b grande: 20 cm x 7 cm		1,500 Uds.
4.c para quemados: 40 cm x 30 cm		300 Uds.
I.5 * Paños clínicos:		
5.a liso: 70 cm x 70 cm		150
5.b perforado: 70 cm x 70 cm (diámetro de perforación 22 cm)		400
I.6 Vendas de género: 2,5 mts x 10 cm		1,000
I.7 Tejido tubular rollo:		
7.a 5 cm ancho x 25 mts largo		2 rollos
7.b 10 cm ancho x 25 mts largo		3 rollos
7.c 15 cm ancho x 25 mts largo		2 rollos
I.8 Vendas (si es necesaria una venda de 10 cm, se corta una venda de 20 cm con lo que se obtiene 2 vendas de 10 cm)		
8.a venda enyesada 15 cm	cajas 20 ud.	15 cajas
8.b venda enyesada 20 cm	cajas 20 ud.	10 cajas

II.5*	Tubo T			20 Uds
II.6	Bolsa de resucitación manual (ambú)			
6.a	Adulto			2 Uds
6.b	Infantil			2 Uds
II.7*	Set para cricotiroidotomía desechable (para abordaje quirúrgico de la vía aérea)			5 Uds
II.8.a*	Set scalp vein (mariposas) 19 G x 3/4" desechable		caja 100 Ud	2
8.b*	Set scalp vein 23 G x 3/4" desechable		caja 100 Ud	2
II.9.a*	Cánula intravena con teflón 14 G x 2 1/4"		caja 50 Uds	2
9.b*	Cánula intravena con teflón 16 G x 50- 60mm		caja 50 Uds	3
9.c*	Cánula intravena con teflón 20 G x 30- 40mm		caja 50 Uds	2
9.d*	Cánula intravena con teflón 22 G x 20- 30mm		caja 50 Uds	2
II.10	Cateter venoso central (Set Seldinger)			
10.a*	Cateter venoso central 18 G x 20 cm			20
10.b*	Cateter venoso central 22 G x 20 cm			20
II.11	Cateter peridural 18 G		caja 10 Ud	3
II.12	GUANTES:			
12.a	Guantes de procedimiento, latex, no estéril N°6.5		caja 100 Ud	2
12.b	Guantes de procedimiento, latex, no estéril N°7.0		caja 100 Ud	1
12.c	Guantes de procedimiento, latex, no estéril N°7.5		caja 100 Ud	1
12.d	Guantes de procedimiento, latex, no estéril N°8.0		caja 100 Ud	2
12.e	*Guante quirúrgico, estéril N° 6.5		caja 50 pares	5
12.f	*Guante quirúrgico, estéril N° 7.0		caja 50 pares	5
12.g	*Guante quirúrgico, estéril N° 7.5		caja 50 pares	5
12.h	*Guante quirúrgico, estéril N° 8.0		caja 50 pares	5
II.13	SONDAS:			
13.1.a	Sonda nasogástrica Levin, desechable (polietileno) 5 French	caja 10 Ud		2
13.1.b	Sonda nasogástrica Levin, desechable (polietileno) 8 French	caja 10 Ud		2
13.1.c	Sonda nasogástrica Levin, desechable (polietileno) 10 French	caja 10 Ud		2
13.1.d	Sonda nasogástrica Levin, desechable (polietileno) 16 French	caja 10 Ud		4
13.2.	Sonda de alimentación nasoyeyunal, desechable, larga duración con punta tungsteno, con mandril N° 12			20

II. MATERIAL CLINICO DE POLIETILENO- LATEX- SILICONA

II.1	Nariceras para oxígeno adulto			100
II.2	Máscaras para oxígeno con dosificador reservorio y conexión al O2			100
II.3.a*	Tubo endotraqueal desechable con cuff Nº 7 (mm.de diámetro interno).	caja 10 Uds		2
3.b*	Tubo endotraqueal desechable con cuff Nº 7,5 (mm.de diámetro interno).	caja 10 Uds		3
3.c*	Tubo endotraqueal desechable con cuff Nº 8 (mm.de diámetro interno).	caja 10 Uds		2
3.d*	Tubo endotraqueal desechable sin cuff Nº 2,5 (mm.de diámetro interno).	caja 10 Uds		1
3.e*	Tubo endotraqueal desechable sin cuff Nº 3,0 (mm.de diámetro interno).	caja 10 Uds		1
3.f*	Tubo endotraqueal desechable sin cuff Nº 4,0 (mm.de diámetro interno).	caja 10 Uds		2
3.g*	Tubo endotraqueal desechable sin cuff Nº 5,0 (mm.de diámetro interno).	caja 10 Uds		1
3.h*	Tubo endotraqueal desechable sin cuff Nº 6,0 (mm.de diámetro interno).	caja 10 Uds		1
3.i*	Tubo endotraqueal desechable con cuff Nº 6,5 (mm.de diámetro interno).	caja 10 Uds		1
II.4.a	Cánula orofaríngea de Mayo Guedel Nº 0	Bolsa 5 Ud		1
4.b	Cánula orofaríngea de Mayo Guedel Nº 1	Bolsa 5 Ud		1
4.c	Cánula orofaríngea de Mayo Guedel Nº 2	Bolsa 5 Ud		1
4.d	Cánula orofaríngea de Mayo Guedel Nº 3	Bolsa 5 Ud		1
4.e	Cánula orofaríngea de Mayo Guedel Nº 4	Bolsa 5 Ud		1

13.3.a	*Sonda de alimentación 5 French	caja 50 Ud	1
13.3.b	*Sonda de alimentación 8 French	caja 50 Ud	1
13.4.a*	Sonda de aspiración traqueal, desechable con control de succión 6 French	caja 10 Ud	2
13.4.b*	Sonda de aspiración traqueal, desechable con control de succión 8 French	caja 10 Ud	3
13.4.c*	Sonda de aspiración traqueal, desechable con control de succión 14 French	caja 10 Ud	10
13.5.a*	Sonda urinaria (Foley) 1 vía, con balón 8 French	caja 10 Ud	3
13.5.b*	Sonda urinaria (Foley) 1 vía, con balón 12 French	caja 10 Ud	6
13.5.c*	Sonda urinaria (Foley) 2 vías, con balón 22 French	caja 10 Ud	15
13.6	Sonda Sengstaken Blackmoore 3vías - 2 balón - 25 -100ml 100cm largo 21French.		2
13.7.a*	Tubo pleural con mandril, 24 French		15
13.7.b*	Tubo pleural con mandril, 26 French		15
13.8*	Conexiones de drenaje (bajadas de silicona de 5x8 mm)		30
II.15.a*	Bolsa recolectora de orina, desechable, para adulto graduada 2000 ml	caja 100 uds	1
15.b*	Bolsa recolectora de orina, desechable, para niño graduada 100 ml	caja 100 uds	1
II.16*	Drenaje Penrosse diámetro 2,5x50 cm largo	Caja 12 Uds	2
II.17*	Drenaje de aspiración continua		10
II.18.1*	Equipo para administración de soluciones de adulto macrogota	Caja 100 Uds	4
18.2*	Equipo para administración de soluciones pediátrico microgota	Caja 100 Ud.	2
18.3*	Equipo para administración de soluciones con cámara graduada	Caja 100 Ud	1
18.4*	Equipo para administración de sangre y hemoderivados para adultos	Caja 100 Ud	1
18.5*	Equipo para administración de sangre pediátrico	Caja 100 Uds	1

II.19 JERINGAS:*

19.1*	Jeringa desechable, estéril 5 ml con aguja 21G x 1,50"	Caja 100 Ud.	5
19.2*	Jeringa desechable, estéril 10 ml con aguja 21G x 1,50"	Caja 100 Ud.	8
19.3*	Jeringa desechable, estéril 20 ml con aguja 21G x 1,50"	Caja 100 Ud.	7
19.4*	Jeringa de insulina 1 ml 100 U.I con aguja 27G 1/2"	Caja 100 Ud.	1
II.20*	Llave de 3 pasos, desechables (rotación 360 grados)	Caja 50 Uds.	3
II.21*	Tapa de obturación para vías venosa con goma para punción estéril	Caja 100 Uds.	1
II.22	Pchera plástica desechable		100
II.23*	Escobilla de fibra sintética para lavado quirúrgico	Caja 12 Uds	12
II.24	Ligadura largo aproximado 60 cm x 1,5 cm ancho		20
II.25*	Bolsa desechable recolectora para sangre 500 ml	Caja 12 Ud.	5
II.26*	Bolsa desechable recolectora para plasma 300 ml	Caja 12 Ud.	5

III. MATERIAL CORTOPUNZANTE

III.1 AGUJAS:

III.1.a*	Aguja hipodérmica, desechable, estéril 19G x 1,50"	Caja 100 Ud	1
III.1.b*	Aguja hipodérmica, desechable, estéril 21G x 1,50"	Caja 100 Ud	2
III.1.c*	Aguja hipodérmica, desechable, estéril 23G x 1,00"	Caja 100 Ud	1
III.2*	Hoja bisturí N-21	Caja 100 Ud	2
III.3.a*	Aguja sutura semicircular traumático G - 7	Bolsa 12 Ud	3
3.b*	Aguja sutura semicircular traumático G - 9	Bolsa 12 Ud	3
3.c*	Aguja sutura semicircular traumático G -11	Bolsa 12 Ud	3
3.d*	Aguja sutura semicircular traumático G -13	Bolsa 12 Ud	3
III.4	Sutura de piel y ligadura		
4.1.a*	Hilo lino con aguja	Cajas de 12 Uds	20
		Sobres individuales	
4.1.b*	Hilo lino sin aguja	Cajas de 24 Uds	10
		Sobre Individuales	
III.4.2.a*	Seda Negra Nº3/0 c/aguja semicirc atraumatica 25/27mm	Caja 24 Ud	4
4.2.b*	Seda Negra Nº4/0 c/aguja semicirc atraumatica 25/27mm	Caja 24 Ud	4
4.2.c*	Seda Negra Nº0 c/aguja semicirc atraumatica	Caja 24 Ud	4
III.4.3a*	Catgut Simple Nº0 c/aguja semicircular atraumático 25 mm	Caja 24 sobres	2
4.3b*	Catgut Simple Nº1 c/aguja semicircular atraumático 25 mm	Caja 24 sobres	3
4.3c*	Catgut Simple Nº2/0 c/aguja semicircular atraumático 25 mm	Caja 24 sobres	2
4.3d*	Catgut Simple Nº3/0 c/aguja semicircular atraumático 25 mm	Caja 24 sobres	3
III.4.4a*	Catgut Cromado Nº0 c/aguja semicircular atraumático 25 mm	Caja 24 sobres	1
4.4b*	Catgut Cromado Nº1 c/aguja semicircular atraumático 25 mm	Caja 24 sobres	1
4.4c*	Catgut Cromado Nº2/0 c/aguja semicircular atraumático 25 mm	Caja 24 sobres	1
4.4d*	Catgut Cromado Nº3/0 c/aguja semicircular atraumático 25 mm	Caja 24 sobres	1

III.5 5.a*	Sutura sintética absorbible N°0 con aguja semicircular 50mm	Caja 36 sobres	3
5.5.b*	Sutura sintética absorbible N°3/0 con aguja semicircular 25mm	Caja 36 sobres	3
III.6*	Nylon monofilamento (estas suturas son de utilidad en cirugía vascular):		
6.a*	Nylon monofilamento N°7/0 con 2 agujas semicircular	Caja 36 sobres	1
6.b*	Nylon monofilamento N°6/0 con 2 agujas semicircular	Caja 36 sobres	1
6.c*	Nylon monofilamento N°5/0 con 2 agujas semicircular	Caja 36 sobres	1
6.d*	Nylon monofilamento N°3/0 con 2 agujas semicircular	Caja 36 sobres	1
6.e*	Nylon monofilamento N°2/0 con 2 agujas semicircular	Caja 36 sobres	1
6.f*	Nylon monofilamento N°1/0 con 2 agujas semicircular	Caja 36 sobres	1
IV. MISCELANEOS			
IV.1a	Collar cervical stifeneck, adulto Short		20
1b	Collar cervical stifeneck, adulto Regular		20
1c	Collar cervical stifeneck, adulto No-neck		30
1d	Collar cervical stifeneck, pediátrico -- baby		10
1e	Collar cervical stifeneck, pediátrico -- pediatric		10
1f	Collar cervical stifeneck, pediátrico -- baby no-neck		10
IV.2	Férula digital 25 cm largo x 2 cm ancho		50
IV.3a	Tela adhesiva corriente carrete 5 cm ancho x 5 mts.	caja 6 uds	8
3b	Tela adhesiva plástica transparente 5 cm x 9,1 mts	caja 6 uds	15
IV.4	Baja lengua desechable		200
IV.5	Gasa Estéril con Vaselina Sólida	Caja con tira de 10 cmts x 7mts	1
IV.6	Cinta para Determinación de Glucosa en Sangre	Frasco de 25 tiras	5
IV.7	Material Radiológico:		
7.1	Película radiográfica sensible al verde 18 x 24 cm	Caja 100 uds.	1
7.2	Película radiográfica sensible al verde 24 x 30 cm	Caja 100 uds.	1
7.3	Película radiográfica sensible al verde 30 x 40 cm	Caja 100 uds.	1
7.4	Película radiográfica sensible al verde 35 x 35 cm	Caja 100 uds.	1
7.5	Película radiográfica sensible al azul 18 x 24 cm	Caja 100 uds.	1
7.6	Película radiográfica sensible al azul 35 x 35 cm	Caja 100 uds.	1
7.7	Fijador radiográfico procesado automático	Bidón 5 Lts	3

3	Revelador radiográfico procesado automático	Bidón 5 Lt#	3
9	Fijador radiográfico procesado manual	Bidón 5 Lt#	1
10	Revelador radiográfico procesado manual	Bidón 5 Lt#	1
	Acelerador de sangre y soluciones		4

ANEXO 3

POSIBLES ESCENARIOS DE INTOXICACIONES DE ALTA LETALIDAD Y BAJA FRECUENCIA, LISTADO DE ANTIDOTOS Y CANTIDADES

Los items marcados con "*" corresponden a escenarios de riesgo que no tienen antídotos, sólo se aplica una terapia sistemática o paliativa

I REGION TARAPACA**ANTIDOTOS****PRESENTACIÓN Y CANTIDAD**

OPIACEOS	NALOXONA	0,4 mg x ml	2 amp	\$2630
ALCOHOL METILICO (METANOL)	ETANOL 95% (500 ml P.A.)	95% 500 ml	250 ml	\$3000
ACIDO FUERTE Y BASE FUERTE	RANITIDINA comp.	Comp. 300 mg	30 comp	\$ 300
MERCURIO	BAL	Amp. 2 ml 2.5 %	15 amp	\$5000
PLOMO	EDTA CALCICO	Amp. 1 G/5 ml	1 amp	
FIERRO	DESFEROXAMINA	\$75		
LITIO*		Comp. 500 mv	2 comp	\$2000
COCAINA*				
PICADURA DE ARAÑA	SUERO POLIVALENTE	Frasco Amp.	2 amp	\$6000
MONOXIDO DE CARBONO*				
ANHIDRIDO CARBONICO*				
PROPANOL BUTANO*				
ACIDO CIANHIDRICO	NITRITO DE SODIO	Amp. 0.1 G/5 ml	5 amp.	\$250
	TIOSULFATO DE SODIO	Amp. 150 ml 25 %	2 amp.	\$750
	EDTA	Amp. 5 ml 20 %	1 amp.	\$4000
	DICOBALTICO			
	HIDROXIDO DE COBALAMINA	Amp. 1000 mg	2 amp.	\$1200
ARSENICO	BAL	Amp. 2 ml 2.5 %	1 amp.	\$1000
BENZODIAZEPINA	FLUMASENIL	Amp. 5 ml 0.01 %	4 amp.	\$2000
AZUL DE METILENO	ACIDO ASCORBICO	Amp. 100 mg/ml	10 amp.	\$550
SALICILATOS	CARBON ACTIVADO POLVO	Polvo	5 g	\$550
PARACETAMOL O	N-ACETIL			
ACETAMINOFENO	CISTEINA	Amp. 10 ml 20%	25 amp.	\$53000
SUSTANCIAS ANAFILACTICAS	DEXAMETASONA SODICA	Amp. 5 ml	5 amp.	\$2000

TOTAL \$ 84255

IL REGION ANTOFAGASTA	ANTIDOTOS	PRESENTACIÓN Y CANTIDAD		
OPIACEOS	NALOXONA	0,4 mg x ml	2 amp	\$2630
ALCOHOL METILICO (METANOL)	ETANOL 95% (500 ml P.A.)	95% 500 ml	250 ml	\$3000
ACIDO FUERTE Y BASE FUERTE	RANITIDINA comp.	Comp. 300 mg	30 comp	\$ 300
MERCURIO	BAL	Amp. 2 ml 2.5 %	15 amp	\$5000
PLOMO	EDTA CALCICO	Amp. 1 G/5 ml	1 amp	
FIERRO	DESFEROXAMINA	\$75		
LIPIO*		Comp. 500 mv	2 comp	\$2000
COCAINA*				
PICADURA DE ARAÑA	SUERO POLIVALENTE	Frasco Amp.	2 amp	\$6000
MONOXIDO DE CARBONO*				
ANHIDRIDO CARBONICO*				
PROPANOL BUTANO*				
ACIDO CIANHIDRICO	NITRITO DE SODIO	Amp. 0.1 G/5 ml	5 amp.	\$250
	TIOSULFATO DE SODIO	Amp. 150 ml 25 %	2 amp.	\$750
	EDTA	Amp. 5 ml 20 %	1 amp.	\$4000
	DICOBALTICO			
	HIDROXIDO DE COBALAMINA	Amp. 1000 mg	2 amp.	\$1200
ARSENICO	BAL	Amp. 2 ml 2.5 %	1 amp.	\$1000
BENZODIAZEPINA	FLUMASENIL	Amp. 5 ml 0.01 %	4 amp.	\$2000
AZUL DE METILENO	ACIDO ASCORBICO	Amp. 100 mg/ml	10 amp.	\$550
SALICILATOS	CARBON ACTIVADO POLVO	Poivo	5 g	\$550
PARACETAMOL O ACETAMINOFENO	N-ACETIL CISTEINA	Amp. 10 ml 20%	25 amp.	\$53000
SUSTANCIAS ANAFILACTICAS	DEXAMETASONA SODICA	Amp. 5 ml	5 amp.	\$2000
TOTAL				\$ 84255

III REGION ATACAMA**ANTIDOTOS****PRESENTACIÓN Y CANTIDAD**

OPIACEOS	NALOXONA	0,4 mg x ml	2 amp	\$2630
ALCOHOL METILICO (METANOL)	ETANOL 95% (500 ml P.A.)	95% 500 ml	250 ml	\$3000
ACIDO FUERTE Y BASE FUERTE	RANITIDINA comp.	Comp. 300 mg	30 comp	\$ 300
MERCURIO	BAL	Amp. 2 ml 2.5 %	15 amp	\$5000
PLOMO	EDTA CALCICO	Amp. 1 G/5 ml	1 amp	
FIERRO	DEFEROXAMINA	\$75		
LITIO*		Comp. 500 mv	2 comp	\$2000
COCAINA*				
PICADURA DE ARAÑA	SUERO POLIVALENTE	Frasco Amp.	2 amp	\$6000
MONOXIDO DE CARBONO*				
ANHIDRIDO CARBONICO*				
PROPANOL BUTANO*				
ACIDO CIANHIDRICO	NITRITO DE SODIO	Amp. 0.1 G/5 ml	5 amp.	\$250
	TIOSULFATO DE SODIO	Amp. 150 ml 25 %	2 amp	\$750
	EDTA	Amp 5 ml 20 %	1 amp.	\$4000
	DICOBALTICO			
	HIDROXIDO DE COBALAMINA	Amp. 1000 mg	2 amp.	\$1200
ARSENICO	BAL	Amp. 2 ml 2.5 %	1 amp	\$1000
BENZODIAZEPINA	FLUMASENIL	Amp. 5 ml 0.01 %	4 amp.	\$2000
AZUL DE METILENO	ACIDO ASCORBICO	Amp 100 mg/ml	10 amp	\$550
SALICILATOS	CARBON ACTIVADO POLVO	Polvo	5 g	\$550
PARACETAMOL O ACETAMINOFENO	N-ACETIL CISTEINA	Amp. 10 ml 20%	25 amp.	\$53000
SUSTANCIAS ANAFILACTICAS	DEXAMETASONA SODICA	Amp. 5 mi	5 amp.	\$2000

TOTAL \$ 84255

IV REGION COQUIMBO

ANTIDOTOS

PRESENTACIÓN Y CANTIDAD

OPIACEOS	NALOXONA	0,4 mg x ml	2 amp	\$2630
ALCOHOL METILICO (METANOL)	ETANOL 95% (500 ml P.A.)	95% 500 ml	250 ml	\$3000
ACIDO FUERTE Y BASE FUERTE	RANITIDINA comp.	Comp. 300 mg	30 comp	\$ 300
MERCURIO	BAL	Amp. 2 ml 2.5 %	15 amp	\$5000
PLOMO	EDTA CALCICO	Amp. 1 G/5 ml	1 amp	
FIERRO	DESFEROXAMINA	\$75		
LITIO*		Comp. 500 mv	2 comp	\$2000
COCAINA*				
PICADURA DE ARAÑA	SUERO POLIVALENTE	Frasco Amp.	2 amp	\$6000
MONOXIDO DE CARBONO*				
ANHIDRIDO CARBONICO*				
PROPANOL BUTANO*				
ACIDO CIANHIDRICO	NITRITO DE SODIO	Amp. 0.1 G/5 ml	5 amp.	\$250
	TIOSULFATO DE SODIO	Amp. 150 ml 25 %	2 amp	\$750
	EDTA	Amp. 5 ml 20 %	1 amp.	\$4000
	DICOBALTICO			
	HIDROXIDO DE COBALAMINA	Amp. 1000 mg	2 amp.	\$1200
ARSENICO	BAL	Amp. 2 ml 2.5 %	1 amp	\$1000
BENZODIAZEPINA	FLUMASENIL	Amp. 5 ml 0.01 %	4 amp.	\$2000
AZUL DE METILENO	ACIDO ASCORBICO	Amp 100 mg/ml	10 amp.	\$550
SALICILATOS*	CARBON ACTIVADO POLVO	Polvo	5 g	\$550
PARACETAMOL O ACETAMINOFENO	N-ACETIL CISTEINA	Amp. 10 ml 20%	25 amp.	\$53000
SUSTANCIAS ANAFILACTICAS	DEXAMETASONA SODICA	Amp. 5 ml	5 amp.	\$2000

TOTAL \$ 84255

V REGION VALPARAISO**ANTIDOTOS****PRESENTACIÓN Y CANTIDAD**

OPIACEOS	NALOXONA	0,4 mg x ml	2 amp	\$2630
ALCOHOL METILICO (METANOL)	ETANOL 95% (500 ml P.A.)	95% 500 ml	250 ml	\$3000
ACIDO FUERTE Y BASE FUERTE	RANTIDINA comp.	Comp. 300 mg	30 comp	\$ 300
MERCURIO	BAL	Amp. 2 ml 2.5 %	15 amp	\$5000
PLOMO	EDTA CALCICO	Amp. 1 G/5 ml	1 amp	
FIERRO	DESFEROXAMINA	\$75		
LITIO*		Comp. 500 mv	2 comp	\$2000
COCAINA*				
PICADURA DE ARAÑA	SUERO POLIVALENTE	Frasco Amp.	2 amp	\$6000
MONOXIDO DE CARBONO*				
ANHIDRIDO CARBONICO*				
PROPANOL BUTANO*				
ACIDO CIANHIDRICO	NITRITO DE SODIO	Amp. 0.1 G/5 ml	5 amp.	\$250
	TIOSULFATO DE SODIO	Amp. 150 ml 25 %	2 amp.	\$750
	EDTA	Amp 5 ml 20 %	1 amp.	\$4000
	DICOBALTICO			
	HIDROXIDO DE COBALAMINA	Amp. 1000 mg	2 amp.	\$1200
ARSENICO	BAL	Amp. 2 ml 2.5 %	1 amp.	\$1000
BENZODIAZEPINA	FLUMASENIL	Amp. 5 ml 0.01 %	4 amp.	\$2000
AZUL DE METILENO	ACIDO ASCORBICO	Amp. 100 mg/ml	10 amp.	\$550
SALICILATOS	CARBON ACTIVADO POLVO	Polvo	5 g	\$550
PARACETAMOL O ACETAMINOFENO	N-ACETIL CISTEINA	Amp. 10 ml 20%	25 amp	\$53000
SUSTANCIAS ANAFILACTICAS	DEXAMETASONA SODICA	Amp. 5 ml	5 amp.	\$2000

TOTAL \$ 84255

VI REGION B. O'HIGGINS

ANTIDOTOS

PRESENTACIÓN Y CANTIDAD

OPIACEOS	NALOXONA	0,4 mg x ml	2 amp	\$2630
ALCOHOL METILICO (METANOL)	ETANOL 95% (500 ml P.A.)	95% 500 ml	250 ml	\$3000
ACIDO FUERTE Y BASE FUERTE	RANITIDINA comp.	Comp. 300 mg	30 comp	\$300
MERCURIO	BAL	Amp. 2 ml 2.5 %	15 amp	\$5000
FLOMO	EDTA CALCICO	Amp. 1 G/5 ml	1 amp	\$75
FIERRO	DESFEROXAMINA	Comp. 500 mg	2 comp	\$2000
LITIO*				
COCAINA*				
PICADURA DE ARAÑA	SUERO POLIVALENTE	Frasco Amp.	2 amp	\$6000
MONOXIDO DE CARBONO*				
ANHIDRIDO CARBONICO*				
PROPANOL BUTANO*				
ACIDO CIANHIDRICO	NITRITO DE SODIO	Amp. 0.1 G/5 ml	5 amp	\$250
	TIOSULFATO DE SODIO	Amp. 150 ml 25 %	2 amp	\$750
	EDTA	Amp. 5 ml 20 %	1 amp	\$4000
	DICOBALTICO			
	HIDROXIDO DE COBALAMINA	Amp. 1000 mg	2 amp	\$1200
ARSENICO	BAL	Amp 2 ml 2.5 %	1 amp	\$1000
BENZODIAZEPINA	FLUMASENIL	Amp. 5 ml 0.01 %	4 amp	\$2000
AZUL DE METILENO	ACIDO ASCORBICO	Amp 100 mg/ml	10 amp	\$550
SALICILATOS	CARBON ACTIVADO POLVO	Polvo	5 g	\$550
PARACETAMOL O ACETAMINOFENO	N-ACETIL CISTEINA	Amp. 10 ml 20%	25 amp	\$53000
SUSTANCIAS ANAFILACTICAS	DEXAMETASONA SODICA	Amp. 5 ml	5 amp	\$2000
PESTICIDAS		Amp 1 mg/ml	50 amp	\$1335
	ATROPINA	Amp. 1g	5 amp	\$19250
RATICIDAS	PRALIDOXIMA	Amp. 10 mg/ml	5 amp	\$5000
	FITOMENADIONA			
HERBICIDAS*				
SETAS TOXICAS		Amp 5 mg/ml	20 amp	\$10000
	DIAZEPAM			

TOTAL \$ 119840

VII REGION MAULE

ANTIDOTOS

PRESENTACIÓN Y CANTIDAD

OPIACEOS	NALOXONA	0,4 mg x ml	2 amp	\$2630
ALCOHOL METILICO (METANOL)	ETANOL 95% (500 ml P.A.)	95% 500 ml	250 ml	\$3000
ACIDO FUERTE Y BASE FUERTE	RANITIDINA comp.	Comp. 300 mg	30 comp	\$300
MERCURIO	BAL	Amp. 2 ml 2.5 %	15 amp	\$5000
PLOMO	EDTA CALCICO	Amp. 1 G/5 ml	1 amp	\$75
FIERRO	DESFEROXAMINA	Comp. 500 mg	2 comp	\$2000
LITIO*				
COCAINA*				
PICADURA DE ARAÑA	SUERO POLIVALENTE	Frasco Amp.	2 amp	\$6000
MONOXIDO DE CARBONO*				
ANHIDRIDO CARBONICO*				
PROPANOL BUTANO*				
ACIDO CIANHIDRICO	NITRITO DE SODIO	Amp. 0.1 G/5 ml	5 amp	\$250
	TIOSULFATO DE SODIO	Amp. 150 ml 25 %	2 amp	\$750
	EDTA	Amp 5 ml 20 %	1 amp	\$4000
	DICOBALTICO			
	HIDROXIDO DE COBALAMINA	Amp 1000 mg	2 amp	\$1200
ARSENICO	BAL	Amp. 2 ml 2.5 %	1 amp	\$1000
BENZODIAZEPINA	FLUMASENIL	Amp. 5 ml 0.01 %	4 amp	\$2000
AZUL DE METLENO	ACIDO ASCORBICO	Amp 100 mg/ml	10 amp	\$550
SALICILATOS	CARBON ACTIVADO POLVO	Poivo	5 g	\$550
PARACETAMOL O ACETAMINOFENO	N-ACETIL CISTEINA	Amp 10 ml 20%	25 amp	\$53000
SUSTANCIAS ANAFILACTICAS	DEXAMETASONA SODICA	Amp 5 ml	5 amp	\$2000
PESTICIDAS		Amp. 1 mg/ml	50 amp	\$1335
	ATROPINA	Amp. 1g	5 amp	\$19250
RATICIDAS	PRALIDOXIMA	Amp. 10 mg/ml	5 amp	\$5000
	FITOMENADIONA			
HERBICIDAS*				
SETAS TOXICAS	DIAZEPAM	Amp 5 mg/ml	20 amp	\$10000

TOTAL \$ 119840

VIII REGION BIO BIO**ANTIDOTOS****PRESENTACIÓN Y CANTIDAD**

OPIACEOS	NALOXONA	0,4 mg x ml	2 amp	\$2630
ALCOHOL METILICO (METANOL)	ETANOL 95% (500 ml P.A)	95% 500 ml	250 ml	\$3000
ACIDO FUERTE Y BASE FUERTE	RANITIDINA comp	Comp. 300 mg	30 comp	\$300
MERCURIO	BAL	Amp. 2 ml 2.5 %	15 amp	\$5000
PLOMO	EDTA CALCICO	Amp. 1 G/5 ml	1 amp	\$75
FIERRO	DESFEROXAMINA	Comp. 500 mg	2 comp	\$2000
LITIO*				
COCAINA*				
PICADURA DE ARAÑA	SUERO POLIVALENTE	Frasco Amp.	2 amp	\$6000
MONOXIDO DE CARBONO*				
ANHIDRIDO CARBONICO*				
PROPANOL BUTANO*				
ACIDO CIANHIDRICO	NITRITO DE SODIO	Amp. 0.1 G/5 ml	5 amp	\$250
	TIOSULFATO DE SODIO	Amp. 150 ml 25 %	2 amp	\$750
	EDTA	Amp 5 ml 20 %	1 amp	\$4000
	DICOBALTICO			
	HIDROXIDO DE COBALAMINA	Amp. 1000 mg	2 amp	\$1200
ARSENICO	BAL	Amp. 2 ml 2.5 %	1 amp	\$1000
BENZODIAZEPINA	FLUMASENIL	Amp. 5 ml 0.01 %	4 amp	\$2000
AZUL DE METILENO	ACIDO ASCORBICO	Amp. 100 mg/ml	10 amp	\$550
SALICILATOS	CARBON ACTIVADO POLVO	Polvo	5 g	\$550
PARACETAMOL O ACETAMINOFENO	N-ACETIL CISTEINA	Amp. 10 ml 20%	25 amp	\$53000
SUSTANCIAS ANAFILACTICAS	DEXAMETASONA SODICA	Amp. 5 ml	5 amp	\$2000
PESTICIDAS		Amp. 1 mg/ml	50 amp	\$1335
	ATROPINA	Amp. 1g	5 amp	\$19250
RATICIDAS	PRALIDOXIMA	Amp. 10 mg/ml	5 amp	\$5000
	FITOMENADIONA			
HERBICIDAS*				
SETAS TOXICAS	DIAZEPAM	Amp 5 mg/ml	20 amp	\$10000

TOTAL \$ 119840